



Nano therapie

Onderstaande foto's en ultrasoundscans zijn van een met succes gerevalideerd springpaard. Dit paard had een peesblessure aan de diepe buiger, zie de ultrasoundscans hieronder, de probleem gebieden zijn met rode stippen aangeduid. De linker scans zijn van voor de aanvang met de Nanopa Nano therapie en de rechter scans geven het resultaat aan na 10 weken.

De therapie

Eerste 5 weken 3x per week behandeld met de Nanopa Nanorizer met Hyaluronzuur.
2x per dag een ½ uur op de Vitafloor op 40 Hz.
2x per dag 10 minuten aan de hand stappen en overdag in een kleine afgezette paddock.
Voeding: onbeperkt hooi (geen voordroog of kuil!), luzerne en zeewier (alleen ruwvoer).

Tweede 5 weken 2x per week behandeld met de Nanopa Nanorizer met Hyaluronzuur.
2x per dag een ½ uur op de Vitafloor op 40 Hz.
2x per dag 20 minuten aan de hand stappen en overdag in een kleine afgezette paddock.
Voeding: onbeperkt hooi, luzerne en zeewier.

Het resultaat

Na 10 weken is de pees volledig functioneel hersteld en er is verder geen littekenweefsel of ook maar iets te zien op de scans dat nog wijst op een oude blessure.

Na de tiende week is het paard weer geleidelijk aan op getraind om het herstelde peesweefsel weer te laten wennen aan de opname van de krachten. Voor het optrainen is in overleg met de eigenaar een trainingsopbouwschema gemaakt met Dr. Timurhan Tastutar, die het hele proces begeleidt heeft. Inmiddels heeft het paard de eerst Z springwedstrijd gewonnen. De pees is gedurende de opbouw- en wedstrijd fase regelmatig gescand en de pees blijft goed en laat geen spoor meer zien van de blessure.

Voor aanvang



Na 10 weken





De Ultrasoundscans

